

用 Markdown 写作时候的注意事项

Code review 09-04

不要都挤在一起

由于 Markdown 的特殊性，需要换行的地方有：

1. 各种标题 (#, ##, ###) 前后
2. 每个段落前后

标题一

段落一的内容 ...

标题二

正确使用 ``code`` 以及内容

```
``  
puts 'hi'  
``
```

应改成：

```
``ruby  
puts 'hi'  
``
```

为什么有时候代码没有高亮？ 语法错误

- 在 *Alloy View* 中的引用 *widget* 方式:

```
app/views/index.xml
<Alloy>
  <Window>
    <Widget src="com.example.widget" id="foo" name="foo" />
  </Window>
</Alloy>
```

- 在 *controller* 中的引用 *widget* 方式。

```
widget = Alloy.createWidget('com.example.widget', {
  'title' : 'new_title'
});
```

原始代码中有错误，导致程序无法正常解析其中内容

目前仅见于：css 代码。其他 (ruby ,js ,json 等) 代码没问题

```
// 啦啦啦  
.my_class { color: red}
```

```
/* hahaha */  
.my_class { color: red}
```



忘记加上语言的标识

```
```json
{
 ...
 "dependencies": {
 "com.example.widget": "1.0",
 }
}
```
```

代码最好亲测通过

如果读者大人发现带有 bug 的演示代码 ...



其他原则

0. 自己写的东西，务必自己至少看三遍
1. 语句要通顺自然
2. 不好翻译的中文名字，推荐直接用英文
3. 必要的地方配上图片

Git log 格式

如果是增加了内容，“在 xx 章节增加了 xx”

如果是修改了内容，可以写“修改了 xx 章节的 xx 段落中的 xx”

如果是删除了内容，可以写“删除了 xx 章节的 xx 段落中的 xx”